

## 22 吋诊室门口屏产品规格书

## CLEAR-AD22


## 产品特点:

- 铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，后壳五金磨具冲压成型；
- 工业级液晶面板，全视角 IPS 屏；
- 工业级基板式电源，支持 90-263V，50~60HZ 交流电输入；
- 专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理；
- 支持遥控操作，支持多国语言，支持横屏、竖屏旋转显示；
- 应用场合：医院、商办楼、政务中心等；
- 支持多种音视频解码，支持 HTML 网页，支持 FLASH 播放，支持联网信息发布。

屏参	尺寸	21.5
	分辨率	1920*1080
	视角	178/178
	颜色	16.7M
	亮度 (标准值)	300cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1000:1
	响应时间	8ms
接口	2*USB,1HDMI IN,1 *LINE OUT; 1*RJ45;1*DC;1*TF 卡座	
主板规格	CPU: A53*4; 主频: 1.5GHz, GPU: Mali450*4, Android9.0, 1+8。	
电源	功耗 (最大)	36W

	<b>电源输入</b>	AC 100-240V 50/60Hz
<b>规格尺寸</b>	<b>产品净重</b>	<b>参考附图</b>
<b>寸</b>	<b>机身尺寸</b>	
<b>其他</b>	<b>音响</b>	2×8Ω5W

外观结构图:



实物图

